# **EUROPEAN PATENT OFFICE**

## Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

55061768

PUBLICATION DATE

09-05-80

APPLICATION DATE

30-10-78

APPLICATION NUMBER

53132712

APPLICANT: KAGAKUHIN KENSA KYOKAI;

INVENTOR: KAWASHIMA YASURO;

INT.CL.

: A23K 1/18 A23K 1/16

TITLE

: FEED FOR FRESHWATER FISH

ABSTRACT: PURPOSE: To provide feed for freshwater fish having high feed efficiency, containing

chlorophyll.

CONSTITUTION: Chlorophyll is added to the feed of freshwater fish such as carp, tilapia, etc. The chlorophyll is prepared by extracting from various chlorophyll- containing plants, or a chlorophyll-containing plant such as chlorella is used as it is without treatment. The amount of the chlorophyll is about 0.05~1%, pref. about 0.1%, in case of feeding of tilapia. It is preferable to mix the predetermined amount of the chlorophyll to the nutrious components such as bone meal, oyster shells, lime, fish meal, chrysalis meal, chicken meal, soybean meal, wheat flour, vitamins, minerals, casein, etc. The addition of chlorophyll promotes the growth of fish.

COPYRIGHT: (C)1980,JPO&Japio

### JP55061768

## Title: FEED FOR FRESHWATER FISH

## Abstract:

PURPOSE:To provide feed for freshwater fish having high feed efficiency, containing chlorophyll. CONSTITUTION:Chlorophyll is added to the feed of freshwater fish such as carp, tilapia, etc. The chlorophyll is prepared by extracting from various chlorophyll-containing plants, or a chlorophyll-containing plant such as chlorella is used as it is without treatment. The amount of the chlorophyll is about 0.05-1%, pref. about 0.1%, in case of feeding of tilapia. It is preferable to mix the predetermined amount of the chlorophyll to the nutrious components such as bone meal, oyster shells, lime, fish meal, chrysalis meal, chicken meal, soybean meal, wheat flour, vitamins, minerals, casein, etc.

The addition of chlorophyll promotes the growth of fish.

## (19) 日本国特許庁 (JP)

⑩特許出願公開

# ⑫ 公開特許公報 (A)

昭55—61768

**⑤**Int. Cl.<sup>3</sup> A 23 K 1/18 1/16

識別記号 102 庁内整理番号 7803-2B 7803-2B ❸公開 昭和55年(1980)5月9日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

### 60淡水魚用飼料

20特

願 昭53-132712

②出 願 昭53(1978)10月30日

⑫発 明 者 山本武人

久留米市長門石町343番地長門

石団地 4-10

⑩発 明 者 常盤繁

久留米市高良内町3550—68高良 内団地2235

⑫発 明 者 川島康郎

久留米市西町1315水月旅館内

⑪出 願 人 財団法人化学品検査協会

東京都墨田区東向島4丁目1番

1号

仍代 理 人 弁理士 井坂実夫

明 細 書

1. 発明の名称

淡水魚用飼料

2. 特許請求の範囲

実質的な量の葉緑素を必須成分とする淡水魚用 飼料。

3. 発明の詳細な説明

(発明の技術分野)

本発明は淡水魚用飼料に関するものであり、更に詳しくいえば、飼料転換効率を著しく改善したテイラピア、コイ等の淡水魚用飼料に関するものである。

(先行技術)

ている。

(発明の目的)

上記のような状況であるから、本発明は従来の 淡水魚用飼料の飼料転換効率を改善すること、お よび従来品に比して高い転換効率を有する新規な 淡水魚用飼料の提供を目的とするものである。

(発明の構成、作用および効果)

本発明者らは上述の目的を達成するため、ティ ラビアやコイなどの淡水魚用の従来公知の飼料の 各成分およびそれらの組合せについて鋭意研究し たが、これら従来公知の成分の組合せ、すなわち 配合を種々変更してみても、特別な効果は知見で きなかつた。ところが、全く予想外にも、従来は 淡水魚用飼料の成分としては全く考慮されていた い葉緑素を、従来公知の飼料に実質的な量で添加 してみたところ、これらの飼料の飼料転換効率が 著しく高くなることを見い出した。更に研究を進 めたところ、このよりな葉緑素は従来の飼料に混 合しなくても、従来の飼料と併用しても同様な効 果を得ることができることも見い出した。後に実 施例を挙げて詳しく説明するが、葉緑素を使用す ることにより、使用した葉緑素以上に魚の増重量 が高まるのであるから、この葉緑素の作用は単な る餌料の一成分ではなく、他の成分の利用率をも 髙めるという予想外の効果を奏するものである。 とのような効果の理論的な理由は現在研究中であ つて未だ結論に至つてはいない。

(3)

い。しかしながら、葉緑素の使用量には好ましい 範囲が存在するので他の公知の飼料に予め所定の 割合で混合しておくのが好ましい。本発明で使用 する葉緑素とともに使用される飼料成分は多数公 知であり、例えば、骨粉、カキ般、石灰、魚粉、 フェザーミール、スキムミルク、サナギ、魚類肉 および内臓、チキンミール、肉骨粉、フイツシュ ソリュブル、甲殻類ソリュブル、大豆粕、綿実粕、 とうもろとし、小麦粉、小麦胚芽、米ヌカ、デイ ステイラーズソリュブル、ピール酵母、食塩、ピ タミン混合物、ピタミンおよびミオラル混合物、 とうもろこし油、A-D飼料用油、抗酸化剤、リ ン酸塩、塩化コリン、ニトロフラゾリドン、コー ンケルテンミール、フスマ、カゼイン、αーデン プン、デキストリン、αーセルロース、タラ肝分 子蒸留残油等があり、これらの成分は対象となる 淡水魚に従つて適当に選択かつ配合して葉緑素と ともに用いられる。

次に実施例をあげて本発明を具体的に説明する。なお、文中多とあるのは重量のである。

すなわち、本発明は実質的な量の葉緑素を必須 成分とする淡水魚用飼料である。

本発明の淡水魚用飼料は上述の葉緑素を他の飼料成分と混合してもよいし、葉緑素を混合することなく他の飼料成分とともに飼時に給解してもよ

(4)

実施例 1

- (1) 対象魚…テイラピア、平均体重 1.3 g、各区 3 0 尾、
- (2) 飼育期間…予備飼育として15日間、実施 飼育として56日間を充当した。
- (3) 給餌法…毎日午前と午後の2回に分けて給餌した。給飼益は各区のティラピア総体重の65
  湿重量である。
- (4) 饲育条件…飼育水槽は100 Lのガラス水槽であり、注水量は毎分400 ml の割合とし、1日あたり6回換水した。水温は水族自動環境調節装備で25 ℃±1 ℃に保つた。
  - (5) 使用した飼料は次の第1表のとおりである。 第1表 葉緑素を含む飼料の組成(%)

飼料 1 2 3 4 5 6 维禄聚 0 μ05 0.1 0.5 1.0 2.0

(6) 結果…第2表のとおりであつた。

第2表 テイラビアの成長および飼料効率におよぼ す葉緑素の添加効果

							[
飼料 .		. 1	2	3	. 4	5	6
葉緑素	(%)	0	0.05	D.1	0.5	1.0	20
供試尾数	開始時	30	3.0	30	30	<b>3</b> 0	30
	死亡数	0	0	0	0	0	0
平均体重 (g)	開始時	1.15	1.30	1.27	1.30	1.20	1.51
	56日後	4.96	621	631	6D 4	556	674
総増重量 (g)		1143	147.3	151.2	1 42.2	130.8	1569
総給餌量(乾重量,g)		1188	1204	117.7	119.1	110.3	1365
増重率	(%)	3 3 1.3	377.7	396,9	3 6 4.6	3 63.3	3464
飼料転換	9分率 (%)	96.2	1223	1285	119.4	118.6	114.9
		<b>.</b>					

上記の結果から、葉緑素を 0.05 多 ( 飼料 2 )、
0.1 多 ( 飼料 3 )、 0.5 多 ( 飼料 4 )、 1.0 多 ( 飼料 5 )、 2.0 多 ( 飼料 6 )を添加した例においては、葉緑素無添加 ( 飼料 1 )と比較すると増 重率および飼料転換効率のいずれも高くなつていることが明らかである。このことは添加した葉緑

(7)

第3表 テイラピアの成長および飼料効率におよぼ すクロレラおよび脱色クロレラの添加効果

飼料	1	2		
クロレラ (%)	5	0		
脱色クロレラ(明	0	5		
開始時	30	3 0		
供試尾数死亡時	0	O		
開始時	5.7	5. 1		
平均体重 (g) 35日後	14.8	1 1.7		
総増重量 (g)	273.0	198.0		
総給餌量(乾重量,g)	236.4	195.0		
增重率 (%)	159.6	129.4		
飼料転換効率 (%)	1.1 5.5	1015		

第3表から明らかなように、葉緑素を含有しているクロレラを添加した飼料1は葉緑素を含まない脱色クロレラを用いた飼料2と比較して増重率および飼料転換効率のいずれもがすぐれており、 これらの結果からもクロレラ中の葉緑素はティラ 素がティラピアに対し成長促進効果を有している ことを示すものである。また葉緑素の添加量は第 2表から明らかなように約0.05~約1.0多の範 囲が特に有効であり、そのなかでも最適添加量は 0.1 多前後であることが判明した。 実施例 2

実施例1と同様にして下記の第3表の結果を得た。飼料1は実施例1の飼料1中のカゼイン45 まに代えて、40まのカゼインと5まのクロレラとからなる混合物を用いたものであり、そして飼料2は飼料1のクロレラに代えて同量の脱色クロレラを用いたものである。

(8)

ピアに対し、すぐれた成長促進効果を示すととが 明らかとなつた。

なお、実施例1および実施例2の操作をコイ等の他の淡水魚に適用してもほぼ同等の結果が得られ、本発明の飼料は淡水魚一般に対して有効であることが判明した。

なお、上記の第2表および第3表において飼料 転換効率が100%を超えているが、その理由は 総給飼量が乾燥重量であるのに対して魚体重量は 水分を含有するととに基因する。

代理人 井 坂 實 夫

### 手 続 補 正 酱

昭和54年 3月20日

#### 特許庁長官 熊 谷 善 二 般

1. 事件の表示

昭和53年 停 許 頗 第 132712号

2. 発明の名称

淡水魚用鯛料

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

名称 財団法人 化学品検查協会

4. 代理人

5. 補正命令の日付 自発的補正

6. 補正により増加する発明の数

Ó

7. 補正の対象 (1)願書の発明者の欄

(2)明細書の発明の詳細な説明の欄

8. 補正の内容



(1) 顧書第 1 頁の発明者の欄に記載した「山本武 人」の住所を

「福岡県久留米市製門右間343番地製門右面 地4-10」と補正する。

(2)明細書第3頁第17行の「餌料」を「飼料」を「飼料」と補正する。

(3) 同書第7頁第2 表の表題「飼料効率」を「飼料数率」と補正する。

(4) 同書第9頁第3表中の「死亡時」を「死亡数」と補正する。

(5) 同書第10頁第10行の「基因」を「起因」 と補正する。

### 9. 旅附書類の目録

(1)	打卫	E願	書		ΪĒ	副	各	1	通
(2)	埋	曲	書	•				1	通
(3)	証	明	書					1	通
(4)	住	民	票					1	通